

Neoplasias do Trato Genital Feminino

Chiara Beletato

TUMORES ENDOMÉTRIO

Tumores Endométrio

- FATORES DE RISCO

- **Obesa**, > 60 anos, nuliparidade, branca;

- anovulação crônica, menacme longo (mais tempo de estimulação estrogênica) , DM.

Tumores Endométrio

- FATORES DE PROTEÇÃO
 - MULTIPARIDADE
 - TABAGISMO E USO DE PROGESTERONA
 - Anticoncepcional que só tem progesterona
 - Anticoncepcional combinado

Tumores Endométrio

- Classificação do carcinoma endometrial:
 - Tipo I e Tipo II

Tumores Endométrio

- Carcinoma Tipo I (Endometrióide)
 - Tipo mais comum (80% dos casos)
 - Bem diferenciada e imita as glândulas endometriais proliferativas.
 - Aumento sinalização via PI3K/AKT
 - Aumenta a expressão de receptores estrogênicos
 - Disseminação:
 - invasão do miométrio
 - eventualmente → linfonodos regionais

Tumores Endométrio

- Carcinoma Tipo II (Seroso)
 - Mulheres mais velha
 - Mulheres afrodescendentes
 - Pouco diferenciado
 - Mutação do gene TP53
 - Subtipo mais comum: carcinoma seroso
 - Invasão direta

Tumores Endométrio

- Clínica:
 - Sangramento peri/pós menopausa
- Investigação/ RASTREIO:
 - Ultrasson
 - avaliar espessamento



Tumores Endométrio

- **Exame PADRÃO OURO:**
 - Histeroscopia com biópsia (padrão ouro)

