

# Doença Trofoblástica

Chiara Beletato



# Doença Trofoblástica

- Neoplasia de placenta
  - Trofoblasto

# Doença Trofoblástica

- Características
  - **Níveis altíssimos de HCG**
  - Cistos ovarianos
  - Hipertireoidismo
  - Náuseas e vômitos – **Hiperemese gravídica**
  - **Útero maior que a idade gestacional**
  - Sangramento intermitente
  - Pré – eclampsia

# ç ą Trofobl



# Doença Trofoblástica


- **Benigna:**

- Mola hidatiforme
  - Completa
  - Parcial

- **Maligna:**

- Mola invasora
- Coriocarcinoma
- Tumor trofoblástico de sítio placentário

# MOLA HIDATIFORME COMPLETA



ón de  
la  
eta


23,)

■ C

■ C

# MOLA HIDATIFORME PARCIAL

2 espermatozoides  
en un óvulo con  
contenido genético  
normal



**69,XXY**

oidia




Formación  
de la mola  
parcial

**69,XXY**

# Doença Trofoblástica

- Diagnóstico



# Doença Trofoblástica

- Conduta
  - Esvaziar o útero – Vácuo Aspiração
- Evolução
  - HCG semanal
  - HCG mensal no mínimo 6 meses

# Doença Trofoblástica

- Sugere malignidade?